

GRAPHICS

PRODUCT OVERZICHT





INHOUD

EASY DOT®	3
EASY DOT® VELLEN	4
ZELFKLEVENDE PRINTMEDIA	4
BEHANG & MUURSTICKER FOLIE	5
RAAMSTICKER FOLIE	5
ONE WAY VISION	6
MAGNEET FOLIE	6
VLOERSTICKER FOLIE	6
DISPLAY MEDIA	7
TEXTIEL	7
PAPIER	7
LAMINEERFOLIE	8
OPPLAKFOLIE	9-10

CONTACT



0031 (0)572 346 000



info@filmolux.nl



Gotlandstraat 44
7418 AX Deventer



ma t/m vr 8.30 - 17.00

Alle gegeven informatie dient alleen om het product te beschrijven en mag niet worden beschouwd als een garantie van eigenschappen in de juridische zin. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, fouten en onvolledigheden voorbehouden.

EASY DOT®

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN		
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	Waterbased	EN 13501	M1	Slijpveerstand
solvoprint® easy dot® glossy	monomeer PVC		6039998 6030348 6042658 6034736 * 6045711 *	50 50 50 250 250	106,7 137,2 160 137,2 160	100	wit, glanzend	•	•	•	•	•		•	•	
solvoprint® easy dot® matt	monomeer PVC		6034818 6030349 6042654 6040244 * 6037456 * 6042653 * 6039991 * 6034735 * 6042652 *	50 50 50 75 75 75 250 250 250	106,7 137,2 160 106,7 137,2 160 106,7 137,2 160	100	wit mat	•	•	•	•	•		•	•	
solvoprint® easy dot® whiteout	monomeer PVC		6038256 6036465 6042662 6040138 * 6044718 *	50 50 50 75 250	106,7 137,2 160 137,2 106,7	100	wit, mat, opaak	•	•	•	•	•		•		
solvoprint® easy dot® clear	monomeer PVC		6034820 6032517 6042656 6038313 * 6044973 * 6034734 * 6043901 *	50 50 50 250 250 250 250	106,7 137,2 160 137,2 106,7 137,2 160	100	transparant, mat	•		•		•		•		
solvoprint® easy dot® transparent	monomeer PVC		6038258 6036692 6042663 6045926 * 6046041 * 6046109 * 6040329 * 6041438 *	50 50 50 75 75 125 250 250	106,7 137,2 160 106,7 137,2 137,2 106,7 137,2	100	transparant, glanzend	•		•		•		•		
easy dot® PET silver L-UV	PET		6046801 6046800	10 30	137,2 137,2	100	metallic glanzend	•	•	•	•					
solvoprint® easy dot® black	monomeer PVC		6041133	30	137,2	100	mat	•	•	•		•				
solvoprint® easy dot® red	monomeer PVC		6041134	30	137,2	100	mat	•	•	•		•				
UVprint PP easy dot® matt	PP	🌿	6043391 6043395 6043394 6046179 * 6046632 *	50 10 50 250 250	137,2 160 160 137,2 160	90	warm wit, mat		•	•	•			•		
UVprint PP easy dot® transparent**	PP	🌿	6042598 6042413	50 50	137,2 160	60	transparant		•	•	•			•		
easy dot® PP matt WB	PP	🌿	6044356 6044078	50 30	101,6 137,2	145	wit						•	•		
easy dot® PET matt L-UV	PET	🌿	6044539 6044540 6045005	10 50 50	137,2 137,2 160	75	mat	•	•	•	•			•		
easy dot® PET transparent L-UV**	PET	🌿	6045845 6044341 6044342 6044662	50 10 50 50	106,7 137,2 137,2 160	75	transparant	•	•	•	•			•		
easy dot® Chalkboard black	monomeer PVC		6038694 6038695	10 30	137,2 137,2	180	zwart	•	•	•		•				
**PP matt backing kosteneffectief alternatief voor volvlak wit printen.	PP	🌿	6044689 6044657	50 50	137,2 160	75	warm wit									
UV dot print'n'walk®	monomeer PVC		6037895 6037897 6042660 6040258 * 6042659 *	30 30 30 60 60	106,7 137,2 160 137,2 160	200	wit	•	•	•	•			•		R9

* Op dit artikel kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn, vraag naar de voorwaarden.

EASY DOT® VELLEN

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN	
								UV offset	Std. offset	UV zeefdruk	Solvent zeefdruk	HP Indigo	Toner systemen	EN 13501	M1
NESCHEN easy dot® matt	monomeer PVC		6033492 (100) 6033493 (1000) 6042398 *	70 70 137,2	100 100 100	100	wit, mat	•		•	•			•	•
NESCHEN easy dot® clear	monomeer PVC		6033494 (100) 6033495 (1000)	70 70	100 100	100	transparant, mat	•		•	•			•	
NESCHEN PP easy dot® matt	PP	☑	6044079	32	46	90	wit, mat							•	•
NESCHEN PP easy dot® transparent	PP	☑	6041953 6041954	32 53	46 75	60	transparant, glanzend					•	•	•	

ZELFKLEVENDE PRINTMEDIA

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	Type beelijming	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN		
									Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	EN 13501	M1	Slipweerstand	
FILMOprint Mono 100 GP	monomeer PVC		6041996 6041998 6041999 6042396 *	50 50 50 50	105 137,2 160 200	100 µm	wit	permanent	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 MP	monomeer PVC		6042000 6042002 6042003 6042395	50 50 50 50	105 137,2 160 200	100 µm	wit	permanent	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 GP nolite	monomeer PVC		6042004 6042006 6042007	50 50 50	105 137,2 160	100 µm	wit	permanent/ grijs	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 MP nolite	monomeer PVC		6042008 6042010 6042011	50 50 50	105 137,2 160	100 µm	wit	permanent/ grijs	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 MR	monomeer PVC		6042016 6042018 6042019	50 50 50	105 137,2 160	100 µm	wit	verwijderbaar	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 MR nolite	monomeer PVC		6042855 6042858 6042859	50 50 50	105 137,2 160	100 µm	wit	verwijderbaar /grijs	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint Mono 100 GR nolite	monomeer PVC		6042854	50	160	100 µm	wit	verwijderbaar /grijs	•	•	•	•	•	•			
solvoprint® easy fix 180 MSP	monomeer PVC		6035455	50	137,2	180 µm	wit	verwijderbaar	•	•	•	•	•	•	•		
solvoprint® power-tack 100	monomeer PVC		6042691	10	137,2	100 µm	wit	high-tack permanent	•	•	•	•	•	•			
solvoprint® power-tack 180	monomeer PVC		6040885	30	137,2	180 µm	wit	high-tack permanent	•	•	•	•	•	•			
UV print'n'walk power-tack	monomeer PVC		6042688	30	160	200 µm	wit	high-tack	•	•	•	•		•		R9	
solvoprint® performance wall-grip	polymeer PVC		6040704 6040608 6040171	50 10 50	137,2 155 155	100 µm	wit	high-tack permanent	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint poly 80 GP nolite	polymeer PVC		6046302 6046303 6046304	50 50 50	105 137,2 160	80 µm	wit	permanent/ grijs	•	•	•	•	•	•			
FILMOprint poly 80 GP nolite air-matrix	polymeer PVC		6046305 6046306 6046307	50 50 50	105 137,2 160	80 µm	wit	grijs/ permanent easy apply	•	•	•	•	•	•			
NESCHEN PP wall-grip L-UV smooth	PP	☑	6044984 6042894 6042651	10 50 50	160 137,2 160	90 µm	wit	high-tack permanent	•	•	•	•		•			
LUXwall DESARDI® EcoFabric 175 SA-REM	polyester textiel (zelfklevend)	☑	6046588 6046589	30,5 30,5	106,7 137,2	190 µm	wit	verwijderbaar /blockout	•	•	•	•	•	•			
FILMOfloor Rug'n'Wall	textiel / PVC (zelfklevend)		6044011	25	137,2	450 µm	wit	verwijderbaar	•	•	•	•	•			R12	

* Op dit artikel kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn, vraag naar de voorwaarden.

BEHANG & MUURSTICKER FOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte/gewicht	Kleur	INKT TECHNOLOGIE					CERTIFICATEN				
								Latex	UV-curable	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	EN 13501	M1	ASTM E84	Slipweerstand	
NESCHEN performance wallpaper smooth	non-woven/vlies		6037581 6044710 * 6044709 * 6045107 6037469	50 50 50 10 50	106,7 127 137,2 160 160	190 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•	•		
NESCHEN performance wallpaper classic	non-woven/vlies		6040016 6039704 * 6039552 6039449	30 50 10 30	106,7 137,2 160 160	225 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•	•		
NESCHEN wallpaper LITE sand	non-woven/vlies		6042333 6041631	10 50	160 160	215 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•	•		
NESCHEN wallpaper LITE smooth	non-woven/vlies		6042698 6041630	10 50	160 160	190 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•	•		
NESCHEN wallpaper L-UV sand	non-woven/vlies		6042697 6041492	10 50	160 160	175 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•	•		
solvoprint® performance wall-grip	polymeer PVC		6040704 6040608 6040171	50 10 50	137,2 155 155	100 µm	wit	•	•	•	•	•	•	•			
NESCHEN PP wall-grip L-UV smooth	PP		6044984 6042894 6042651	10 50 50	160 137,2 160	90 µm	wit	•	•	•	•	•	•	•			
FILMOfloor Rug'n'Wall	textiel / PVC (zelfklevend)		6044011	25	137,2	450 µm	wit	•	•	•	•	•					R12
LUXwall DESARDI® Eco Fleece 150	non-woven/vlies		6046457 6046458	50 50	106,7 160	150 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•			
LUXwall DESARDI® Eco Fleece 180	non-woven/vlies		6046464	50	137,2	180 g/m²	wit	•	•	•	•	•	•	•			
LUXwall DESARDI® EcoFabric 175 SA-REM	polyester textiel (zelfklevend)		6046588 6046589	30,5 30,5	106,7 137,2	190 µm	wit	•	•	•	•	•	•	•			

RAAMSTICKER FOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE					CERTIFICATEN				
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	B1	EN 13501	ISO 22196		
solvoprint® window-grip® ultra clear	PET		6034241 6035145 6035146 6041198	30 50 50 50	127,0 106,7 137,2 152,4	125	ultra transparant	•	•	•	•	•					
solvoprint® window-grip® white	PET		6035446	50	137,2	125	wit	•	•	•	•	•					
solvoprint® easy dot® clear	monomeer PVC		6034820 6032517 6042656 6038313 * 6044973 * 6034734 * 6043901 *	50 50 50 75 250 250 250	106,7 137,2 160 137,2 106,7 137,2 160	100	mat transparant	•		•		•		•			
solvoprint® easy dot® transparent	monomeer PVC		6038258 6036692 6042663 6045926 * 6046041 * 6046109 * 6040329 * 6041438 *	50 50 50 75 75 125 250 250	137,2 160 106,7 137,2 137,2 106,7 137,2	100	glanzend transparant	•		•		•		•		•	
UVprint PP easy dot® transparent**	PP		6042598 6042413	50 50	137,2 160	60	glanzend transparant		•	•	•				•		
easy dot® PET transparent L-UV**	PET		6045845 6044341 6044342 6044662	50 50 10 50	106,7 137,2 137,2 160	75	glanzend transparant	•	•	•	•				•		
solvoprint® glass deco silver	polymeer PVC		6038507	30	137,2	80	zilver	•	•	•		•	•	•		•	
solvoprint® glass deco frosted	polymeer PVC		6039784	30	137,2	80	frosted	•	•	•		•	•	•			
solvoprint® glass deco dusted	polymeer PVC		6039785	30	137,2	80	dusted	•	•	•		•					
**PP matt backing kosteneffectief alternatief voor volvlak wit printen.	PP		6044689 6044657	50 50	137,2 160	75	warm wit										

* Op dit artikel kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn, vraag naar de voorwaarden.

ONE WAY VISION

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE					CERTIFICATEN		
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	B1	EN 13501	ASTM E84
filmoview contravision® campaign 1520 wob	monomeer PVC		6043700	50	137	150	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® campaign 1530 clear	monomeer PVC		6043703	50	137	180	transparant	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® campaign 1530 wob	monomeer PVC		6043701 6043702 6043870	50 50 10	137 152 137	150	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® campaign 1540 wob	monomeer PVC		6043743 6043744 6043745	10 50 50	137 137 152	150	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance 1530 translucient	polymeer PVC		6043704	50	137	180	translucient	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance 1540 wob	polymeer PVC		6043698 6043699 6043740	50 50 10	137 152 137	180	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance 1550 wob	polymeer PVC		6043697 6043739	50 10	137 137,2	180	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance hd 1040 clear	polymeer PVC		6043709	50	137	180	transparant	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance hd 1040 translucient	polymeer pvc		6043710	30	137	180	translucient	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® performance hd 1040 wob	polymeer pvc		6043708 6043737	50 10	137 137	150	wit/zwart	•	•	•	•	•		•	•
filmoview contravision® unperforated overlamine	cast PVC		6043706	50	137	50	transparant	•	•	•	•	•			

MAGNEETFOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE					CERTIFICATEN			
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	EN 13501	M1	ISO 22196	ASTM E84
LUXmag MagScience Super 350	pvc / magneet		6046647 6046648	30 30	100 127	350	wit	•	•	•	•	•				
LUXmag MagScience Super 400	pvc / magneet		6046650 6046651	30 30	100 127	400	wit	•	•	•	•	•				
LUXmag MagScience Super 600	pvc / magneet		6046652 6046653	20 20	100 127	600	wit	•	•	•	•	•				

VLOERSTICKER FOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE					CERTIFICATEN			
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	EN 13501	M1	ISO 22196	Slijpweerstand
UV dot print'n'walk®	monomeer PVC		6037895 6037897 6042660 6040258 * 6042659 *	30 30 30 60 60	106,7 137,2 160 137,2 160	200 µm	wit	•	•	•	•	•				R9
UV print'n'walk power-tack	monomeer PVC		6042688	30	160	200 µm	wit	•	•	•	•	•				R9
FILMOfloor Rug'n'Wall	textiel / PVC samenstelling		6044011	25	137,2	450 g/m²	wit	•	•	•	•	•				R12

* Op dit artikel kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn, vraag naar de voorwaarden.

DISPLAY MEDIA

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN			
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	Water-based	EN 13501	M1	ASTM E84	
solvoprint® PP nolite 210	PP		6031852 6031853 6031854	30	91,4 106,7 152,4	210	wit	•		•		•					
solvoprint® PP nolite 210 whiteback	PP		6046520 6046521 6046522	50	91,4 106,7 152,4	210	wit	•		•		•					
solvoprint® PET nolite 175 premium	PET		6041395 6043593 6041397	30	91,4 106,7 152,4	175	wit	•	•	•	•	•					
printlux® PP nolite 210	PP		6031848 6031849	30	91,4 106,7	210	wit							•			
solvoprint® nolite 370	PP		6034287	30	91,4	365	wit	•	•	•		•					
printlux® nolite 370			6033407	30	91,4	365	wit							•			
solvoprint® citylight superior	PET		6033360 6035301 6031867 6031869	30	106,7 127 137,2 152,4	210	wit translucent	•	•	•		•					
printlux® citylight superior	PET		6031036 6031037 6031038	30	91,4 127,0 152,4	215	wit translucent							•			

TEXTIEL

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	Type belijming	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN	
									Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	EN 13501	M1	
FILMOdesign FabricStyle CHALK	polyester textiel (zelfklevend)		6046043 6044386	5 30	137 137	245 µm	wit	verwijderbaar	•	•	•	•	•	•		
LUXwall DESARDI® EcoFabric 175 SA-REM	polyester textiel (zelfklevend)		6046588 6046589	30,5 30,5	106,7 137,2	190 µm	wit	verwijderbaar	•	•	•	•	•	•		

PAPIER

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	INKT TECHNOLOGIE						CERTIFICATEN		
								Latex	UV	UV LED	UVgel	(Eco)Solvent	Water-based	EN 13501	M1	
LUXprint Kodak Photo Gloss Paper 255G	Hars gecoat papier		6046809 6046810	30,5 30,5	61 111,8	255g/m ²	wit glanzend							•		
LUXprint Kodak Photo Matt Paper 230G	Hars gecoat papier		6046813 6046814	30,5 30,5	61 111,8	230 g/m ^w	wit mat							•		
LUXprint Kodak Rapid-dry Gloss Paper 190G	Hars gecoat papier		6046815 6046816	30,5 30,5	61 111,8	190 g/m ²	wit glanzend							•		
LUXprint Kodak Smooth Fine Art Paper 315G	100% Katoen papier		6046807 6046808	15,24 15,24	61 111,8	315 g/m ²	wit, zijdeglans							•		
LUXprint Kodak Professional Inkjet Textured Fine Art Paper 315gr	alfa-cellulosepapier		6046783 6046743	15,24 15,24	61 111,8	315 g/m ²	wit, mat							•		

LAMINEERFOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	buitengebruik	CERTIFICATEN				
									M1	B1	Slijpweerstand	EN 14904	ISO 22196
filmolux® photo gloss	monomeer PVC		6042034	50	65	70	glanzend	•					
			6033584	50	104								
			6033585	50	130								
			6033586	50	140								
			6042705	50	160								
filmolux® photo matt	monomeer PVC		6042036	50	65	70	mat	•					
			6033599	50	104								
			6033600	50	130								
			6033601	50	140								
				50	160								
filmolux® photo satin	monomeer PVC		6042037	50	65	75	zijdeglans	•					
			6033576	50	104								
			6033577	50	130								
			6033578	50	140								
			6042806	50	160								
FILMOprotect poly 80 GP	polymeer PVC		6046296 6046297	50 50	137,2 160	75	glanzend	•					
FILMOprotect poly 80 MP	Polymeer PVC		6046298 6046300 6046301	50 50 50	105 137,2 160	75	mat	•					
filmolux® easy gloss	monomeer PVC		6015841	50	104	70	glanzend	•					
			6015842	50	130								
			6034884	50	137								
			6015843	50	140								
			6042809	50	160								
filmolux® easy matt	monomeer PVC		6015845	50	104	70	mat	•					
			6015846	50	130								
			6034885	50	137								
			6015847	50	140								
			6042813	50	160								
filmolux® PP gloss	PP	☑	6042038	50	65	80	glanzend	•					•
			6008723	50	104								
			6008507	50	130								
			6020666	50	140								
			6042800	50	160								
filmolux® PP sand	PP	☑	6046859	45,7	137	100	mat	•			R9		
filmolux® scratch	PET	☑	6006026	50	88	130	mat	•	•		R10		
			6009878	50	91,4								
			6008487	50	104								
filmolux® easy clear sand	monomeer PVC		6044286 *	50	91,4	80	mat	•	•	•	R9		
			6044284	50	104								
			6044288 *	50	130								
			6044171 *	50	136								
			6044310	50	137								
			6044292	50	160								
filmolux® FGS	polymeer PVC		6018033	50	104	185	zijdeglans	•			R9	•	
			6020665	50	140								
filmolux® 2004	PP	☑	26119	50	124	23	glanzend	•					
filmolux® S 23	PP	☑	31098	50	124	23	hoogglans	•					

* Op dit artikel kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn, vraag naar de voorwaarden.

OPPLAKFOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	TOEPASSING					AFDEKKING		BELIJMING						
								Gladde plaatmaterialen	Gestructureerde plaatmaterialen	Achter geharde acrylaten	Textiel / Banner materiaal	Fine Art papier	Buitengebruik	Enkelzijdige afdekking	Dubbelzijdige afdekking	Permanent / permanent	Permanent / semi-permanent	Semi-permanent / semi-permanent	P.A.T.		
gudy® 802	PET	✔	25082	10	40	23	transparant	•													
			25547	10	61																
			25551	50	61																
			6042056	50	65																
			6008489	50	104																
			25553	50	122																
			6008490	50	130																
			39488	50	140																
			6042826	50	160																
			6008492	100	104																
			25603	100	122																
6008732	100	130																			
gudy® 802 twin	PET	✔	6034788	50	104	23	transparant	•													
			6034789	50	130																
			6034790	50	140																
			6042824	50	160																
gudy® 803 power tack	PET	✔	6042419	50	104	23	transparant	•	•	•											
			6042422	50	130																
			6042932	50	160																
gudy® 808 PP opaque	PET	✔	6043854	50	104	75	wit	•													
			6044546	50	122																
			6043855	50	130																
			6043856	50	140																
			6043857	50	160																
gudy® PP clear	PP	✔	6015837	50	104	25	transparant	•													
			6015838	50	130																
			6015839	50	140																
			6042798	50	160																
			6020184	100	130																
gudy® 831 Fine Art smooth	lang vezelig papier	✔	26371	10	20	44	wit	•													
			26374	10	40																
			26386	10	61																
			26387	10	83																
			6008499	10	104																
			26383	30	0,9																
			26384	30	1,9																
			26385	30	3,8																
			26395	50	61																
			6042059	50	65																
			6008500	50	104																
			26397	50	122																
			6008501	50	130																
			6044649	50	152,4																
			6044650	50	160																
gudy® 832 Fine Art textured	lang vezelig papier	✔	6038864	30,5	61	44	wit	•	•												
			6038865	30,5	91,4																
			6038866	30,5	111,8																
			6038867	30,5	127																
			6042060	50	65																
			6044651	50	112																
			6044652	50	130																
			6044653	50	152,4																
6043581	50	160																			
gudy® 806 hybrid	monomeer PVC	✔	6044585	50	106,7	70	transparant	•	•												
			6043141	50	130																
gudy® 870	dragerloos	✔	26464	10	31			•													
			26471	10	62																
			26460	50	51,5																
			6008502	50	104																
			26984	50	124																
			36685	100	105																
gudy® dot	dragerloos	✔	6035157	50	2,5			•													
			6035158	50	104																
			6035159	50	130																
			6035160	50	140																
			6042833	50	160																
gudy® window	PET	✔	6025395	50	104	23	transparant	•	•												
			6000712	50	122																
			6026855	50	130																
			6046404	50	160																

OPPLAKFOLIE

Productnaam	Materiaal	PVC-vrij	Artikel nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Kleur	TOEPASSING					AFDEKKING		BELIJMING			
								Gladde plaatmaterialen	Gestructureerde plaatmaterialen	Achter geharde acrylplaten	Textiel / Banner materiaal	Fine Art papier	Buitengebruik	Enkezijdige afdekking	Dubbelzijdige afdekking	Permanent / permanent	Permanent / semi-permanent	Semi-permanent / semi-permanent
gudy® 804	monomeer PVC		25911	50	61	70	transparant	●		●			●		●			
			6008493	50	104													
			25923	50	122													
gudy® DS 10	PVC		6013657	33	1,2	70	transparant	●				●				●	●	
			6013658	33	1,9													
			6013659	33	2,5													
gudy® DS 11	PVC		6013660	33	1,2	70	transparant	●				●			●		●	
			6013661	33	1,9													
			6013707	33	2,5													
gudy® DS 12	PVC		6013655	33	1,2	70	transparant	●				●		●			●	
			6013705	33	1,9													
			6013706	33	2,5													

NIEUW


**BESTEL NU
OOK ONLINE!**



- › **BESTEL AL JE (PRINT)MEDIA EENVOUDIG & SNEL ONLINE**
- › **UITGEBREIDE PRODUCT CATALOGUS INCL. DATASHEETS & DOCUMENTATIE**
- › **DIRECT INZICHT IN JOUW PERSOONLIJKE PRIJSAFSPRAKEN**
- › **DIRECT PRIJZEN AANVRAGEN VOOR NIEUWE PRODUCTEN**
- › **PERSOONLIJKE BESTELLIJSTEN MAKEN MET AL JE FAVORIETE PRODUCTEN**
- › **IEDERE COLLEGA EEN EIGEN INLOG MET SUBACCOUNTS**
- › **EENVOUDIG EN SNEL SAMPLES AANVRAGEN**
- › **SNEL VINDEN WAT JE ZOEKT MET DE INTUÏTIEVE ZOEKFUNCTIES**

REGISTREER DIRECT OP FILMOLUX.NL

**NA REGISTRATIE KRIJG JE BINNEN
2 WERKDAGEN TOEGANG TOT JOUW
ACCOUNT INCL. PERSOONLIJKE
PRIJSAFSPRAKEN**





FILMOLUX BENELUX BV

Gotlandstraat 44 · 7418 AX Deventer · Nederland

T +31 (0)572 346 000 · **E** info@filmolux.nl · **filmolux.nl**